



# FULL AUTOMATED FILL & SEAL CUP MACHINE

Package your product from start to finish in just a matter of seconds



# Full Auto Cup Fill & Seal



## Inovasi dalam Kemasan: JN Full Auto Cup Machine

Solusi kemasan terdepan untuk efisiensi dan kehandalan maksimal. JN Full Auto Cup Machine memberikan hasil kemasan yang presisi, cepat, dan dapat disesuaikan untuk berbagai jenis produk.

## Mesin yang Menyesuaikan Kemasan dengan Presisi

- Dari granul hingga produk cair dan pasta, mesin ini dapat mengemas berbagai jenis produk dengan sempurna.
- Setiap aspek mesin dapat disesuaikan secara detail untuk memastikan kemasan yang presisi dan sesuai standar.
- Dengan kemampuan kustomisasi yang tinggi, mesin ini memberikan solusi kemasan yang sesuai dengan kebutuhan unik setiap produk.

## Performa yang tak tertandingi

- Mesin yang diproduksi dengan standar ketat, mesin kami memberikan kualitas yang luar biasa dan tahan lama.

- Memberikan performa yang konsisten dan handal, menjadikannya pilihan ideal untuk kemasan yang membutuhkan ketahanan dan kehandalan.
- Dirancang untuk bertahan dalam produksi berjam-jam tanpa sering mengalami kerusakan atau kegagalan.

## Low Downtime

- Menghindari waktu mesin cool off yang sering terjadi pada mesin lain, memastikan produksi yang berkelanjutan dan tanpa gangguan.
- Meningkatkan tingkat produksi secara signifikan, mengoptimalkan potensi produksi dan memaksimalkan hasil.



## JN ENGINEERING

Packaging Machinery Specialist, Industrial Part Supply & Laser Cutting

Product Sample



Plastic PE / PET / OPP Cup



Plastik PE / PET / OPP Custom



Plastik PE / PET / OPP Tray

Film Sample



Plastic PE / PET / PET-ES



Paper PE



Plastic Metalized Lamination

Full Auto (FA) Series

Specification

Machine Types	FA4S - FA4D - FA8D - FA8T - FA12S - FA16S - FA24S	
Power Supply	220V / 380V 3 Phase 50Hz	
Driving System	Mechanical (Pneumatic) / Servo / Airless Servo	
Capacity	4cups - Single Row	FA4S : 5,000 cups per jam, 4cups per cycle
	4cups - Double Row	FA4D : 10,000 cups per jam, 8cups per cycle
	8cups - Double Row	FA8D : 20,000 cups per jam, 16cups per cycle
	8cups - Triple Row	FA8T : 30,000 cups per jam, 24cups per cycle
	12cups - Single Row	FA12S : 15,000 cups per jam, 12cups per cycle
	16cups - Single Row	FA16S : 20,000 cups per jam, 16cups per cycle
	24cups - Single Row	FA24S : 30,000 cups per jam, 24cups per cycle
	** Kapasitas dapat bervariasi tergantung pada jenis produk	
Machine Dimension (P x L x T)	~4,000 x 1,220 x 1,700mm	
Delivery Crate Dimension (P x L x T)	~4.200 x 1900 x 2200mm	
Machine Weight	~2,000 - 2,500 Kg	

Machine Section

Compressor \*Optional\*

Compressor Requirement	15 - 20 hp
Min. Air Pressure	6Kg/cm <sup>2</sup>

Filling Section

Filling System	Cylinder
Tank Size	970 x 600 x 290mm

Sealing Section

Thermocontroller	Individual Seal Control, Digital
Sealing Temperature	0 ~ 300°C
Sealing System	Double Seal

Cutting Section

Cutting System	Punching
Punch Knife Size & Shape	Based on product

Optional Upgrade

UV Light
2 Flavor Tank
Double Jacket Tank
Ejector
Compressor
Body Extension
Conveyor
Automatic Tank Filler System
Pick & Place Product Transfer
Product Washer



# **JN ENGINEERING**

**PT, Jaya Natural Anugerah Mandiri**

Jl Kapuk Kayu Besar I Blok M no.3, pergudangan miami, Jakarta,  
RT.4/RW.1, Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 11730

Kantor (021) 555 2484 / 555 2485 | WA +62 8783 8036 614  
[www.jn-eng.com](http://www.jn-eng.com) | [jneng.mkt@gmail.com](mailto:jneng.mkt@gmail.com)